

V Brně dne: 29.9.2017
Č. j.: MZP/2017/560/675
Č.ev.: ENV/2017/25838
Vyřizuje: RNDr. Rokos
Tel.: 267 123 705

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák.č. 39/2015 Sb.
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Identifikační údaje

Název záměru: V434/834 - zdvojení vedení

Kapacita (rozsah) záměru: Zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Celková délka dvojitého vedení v daném úseku je cca 31 km.

Charakter záměru: Odstranění stávající stavby a nová stavba

Zařazení záměru: Bod 3.6 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad 15 km) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu

Umístění záměru: kraj: Vysočina, Jihomoravský
obec: Dukovany, Horní Dubňany, Dolní Dubňany, Jamolice, Dobřínsko, Moravský Krumlov, Polánka u Moravského Krumlova, Ivančice, Nová Ves, Oslavany, Neslovice, Kratochvilka, Tetčice, Rosice, Ostrovačice, Veverské Knínice
k.ú.: Knínice
Dukovany, Horní Dubňany, Dolní Dubňany, Jamolice, Dobřínsko, Moravský Krumlov, Polánka u Mor. Krumlova, Rokytná, Ivančice, Řeznovice, Hrubšice, Nová Ves u Oslavan, Oslavany, Padochov, Neslovice, Kratochvilka, Tetčice, Rosice, Ostrovačice, Veverské Knínice

Zahájení: 2024

Ukončení: 2032

Oznamovatel: ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Záměr „V434/834 - zdvojení vedení“ naplňuje dikci bodu 3.6, kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Vzhledem k tomu, že se jedná o přestavbu (rozšíření) stávajícího vedení v délce 31 km, jde o záměr vždy podléhající posouzení ve smyslu § 4 odst.1 písm. a) zákona. Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo stanovit rozsah dokumentace zpracovávané dle § 8 zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s přihlédnutím k obsahu vyjádření dotčených orgánů státní správy a územních samosprávných celků, dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentace musí splňovat následující požadavky:

1. V rámci posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracovaného držitelem osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude mj. provedeno vyhodnocení zdravotních rizik expozice neionizujícímu záření vyplývajících pro populaci v území dotčeném záměrem
2. Bude doložena hluková studie vyhodnocující vlivy výstavby a také provozu záměru na hlukovou zátěž dotčených chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů, definovaných v ustanovení § 30 odst. (3) zákona č. 258/2000 Sb., jejíž součástí budou také podmínky, za kterých bude garantováno dodržení hygienických limitů hluku v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorách, stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vzhledem k trasování dvojitého vedení přes ochranná pásma vodních zdrojů Zbýšov stupeň 2a, mezi stožáry č. 78 - 81 a stupeň 2b, mezi stožáry č. 80 - 84, Tetčice, stupeň 2b, mezi stožáry č. 84 - 98 a vodního zdroje na katastrálním území Ostrovačice a Veverské Knínice, stupeň 2b, mezi stožáry č. 110 - 112 (843), se z hlediska prevence rizik, souvisejících se zajištěním hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou z těchto zdrojů, v souladu s ustanoveními § 77 odst. (1) a § 82 odst. (2) písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., bude doloženo vyjádření provozovatelů jímacích území pitné vody.
4. Bude posouzen vliv na dotčené EVL a případně navržena opatření k eliminaci tohoto vlivu.
5. Budou identifikována možná střetová místa s tahovými cestami ptáků a navržena vhodná opatření, která by těmto střetům zamezila.
6. Na základě biologického hodnocení, které bude součástí dokumentace, budou navržena vhodná opatření, která sníží případné vlivy záměru na identifikované dotčené druhy živočichů a rostlin.
7. Budou vypořádány všechny relevantní připomínky uplatněné k oznámení.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 zákona, obdrželo dne 4.4.2017 oznámení záměru „V434/834 - zdvojení vedení“ (kód záměru OV7170), s náležitostmi dle přílohy č.3 zákona. Jedná se o zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 400 kV s označením V434, které spojuje TR Slavětice a TR Čebín. Předmětné vedení bude po realizaci provozně označeno jako V434/834. Celková délka dvojitého vedení v daném úseku je cca 31 km.. V souladu se zněním § 4 odst.1 písm. a) zákona tedy předložený záměr podléhá povinnému posouzení dle zákona.

Odbor výkonu státní správy VII Ministerstva životního prostředí, který byl pověřen provedením zjišťovacího řízení podle § 7 zákona, zahájil toto řízení dne 27.8.2017. S ohledem na datum zveřejnění oznámení na úředních deskách Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje uplynul termín pro vyjádření k němu dne 14.9.2017. V průběhu zjišťovacího řízení se k oznámení vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady a veřejnost:

- Obec Dobřínsko
- Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí
- Město Oslavany
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
- Jihomoravský kraj
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
- Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny
- Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.
- Spolek Voda z Tetčic, z.s.

Jihomoravský kraj, Obec Dobřínsko, Město Oslavany, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno i oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, nemají k oznámení žádné připomínky a nevznášejí požadavky na dopracování dokumentace.

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, nepředpokládá vzhledem k okolnosti, že se jedná o zdvojení stávajícího vedení, že realizací uvedeného záměru budou zásadním způsobem dotčeny resp. změněny stávající poměry popř. provedeny zásahy, které by měly výrazný negativní dopad z hlediska ochrany životního prostředí. Upozorňuje pouze na to, že záměrem jsou dotčeny plochy a území, ke kterým se vztahuje ochrana životního prostředí, a to některé přírodní

parky, významné krajinné prvky, pozemky určené k plnění funkcí lesa, vodní toky apod.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně uplatňuje z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví pro fázi zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí požadavky na obsah dokumentace týkající se ochrany zdraví před neionizujícím zářením, hlukové studie a prevence rizik ohrožení vodních zdrojů. Požadavky jsou začleněny do výše uvedeného souboru.

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků upozorňuje, že v oznámení chybí dostatečné odůvodnění tvrzení, že záměr nebude mít vliv na dotčené evropsky významné lokality (dále jen "EVL") Velký kopec a Ve Žlebě, přestože vedení tyto EVL křížuje. V oznámení, je pouze odkazováno (str. 45) na vyjádření příslušných orgánů ochrany přírody. Dále je v oznámení konstatováno, že bude provedena podrobná analýza fauny, flóry a ekosystémů v biologickém hodnocení, které bude předloženo v rámci dokumentace; případné lokality, kde záměr bude křížovat tahové cesty ptáků, budou opatřeny vhodnými optickými ochrannými prostředky. Na základě toho formuloval požadavky na zpracování dokumentace. Požadavky jsou začleněny do výše uvedeného souboru.

K oznámení se vyjádřila dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) bod 2 zákona, a sice spolek Voda z Tetčic, z.s. Spolek upozorňuje na citaci vyjádření MěÚ Rosice, stavebního úřadu, k souladu záměru s územně plánovací dokumentací a na související komentář zpracovatele oznámení. Zpochybňuje tvrzení stavebního úřadu, že záměr je obsažen v Zásadách územního rozvoje JMK. Ve vyjádření zpracovatele oznámení pak má za nejasnou formulaci, že trasa „...je v maximální možné míře umístěna ve stávající trase jednoduchého vedení 400 kV s označením V434, přičemž stávající stožárová místa budou maximálně zachována“. Vyvozuje z toho neurčitost trasy a předpokládá, že požadavkem pro zpracování dokumentace musí být zpřesnění trasy zdvojevaného vedení. K tomu příslušný úřad podotýká, že vnímá zmíněnou formulaci spíše jako komentář vycházející ze srovnání konkrétního navrženého projektu se stávajícím stavem. Trasa zdvojeného vedení včetně umístění nových sloupů je z oznámení zřejmá, zejména z přílohy F. Celkově příslušný úřad dospěl k závěru, že vyjádření spolku Voda z Tetčic neodůvodňuje nezbytnost formulace další podmínky pro zpracování dokumentace, nicméně podmínka č. 7 tohoto závěru zjišťovacího řízení zavazuje zpracovatele dokumentace všechny relevantní připomínky vypořádat.

Z výše uvedeného je patrné, že stěžejními požadavky pro fázi zpracování dokumentace je vyhodnocení zdravotních rizik expozice neionizujícímu záření, zpracování hlukové studie, návrh účinných opatření k ochraně ptactva před usmrcováním elektrickým proudem a ochrana EVL a jímacích území vodních zdrojů v trase vedení. Tyto požadavky byly příslušným úřadem akceptovány a v závěru zjišťovacího řízení formulovány, s tím, že zpracovatel dokumentace se musí vypořádat i s dalšími relevantními připomínkami obsaženými v podaných vyjádřeních.

Kopie výše uvedených vyjádření jsou k dispozici v elektronické podobě v Informačním systému EIA, na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) a rovněž na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>) pod kódem záměru OV7170, v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslav Pospíšil
ředitel odboru výkonu státní správy VII

Přílohy: vyjádření k oznámení

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **neprodleně** zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením **dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (*miroslav.rokos@mzp.cz*) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce**, a to v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>) pod kódem záměru OV7170.

Rozdělovník

Oznamovatel:

ČEPS, a.s.

Elektrárenská 774/2

101 52 Praha 10

Dotčené územní samosprávné celky:

Kraj Vysočina

zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Jihomoravský kraj

do rukou hejtmána

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

Město Ivančice

do rukou starosty

Palackého nám. 6

664 91 Ivančice

Město Moravský Krumlov

do rukou starosty

Klášterní nám. 125

672 11 Moravský Krumlov

Město Oslavany

do rukou starosty

Nám. 13. prosince 51/2

664 12 Oslavany

Město Rosice

do rukou starosty

Palackého nám. 13

665 01 Rosice

Městys Ostrovačice

do rukou starosty

nám. Viléma Mrštíka 54

664 81 Ostrovačice

Obec Dukovany

Do rukou starosty

Dukovany 99

675 56 Dukovany

Obec Neslovice

do rukou starosty

Hlavní 14

664 91 Ivančice

Obec Nová Ves

do rukou starosty

Nová Ves 67

664 91 Nová Ves

Obec Horní Dubňany

Do rukou starosty

Horní Dubňany 41

671 73 Tulešice

Obec Dolní Dubňany

do rukou starosty

Dolní Dubňany 40

671 73 Tulešice

Obec Kratochvilka

do rukou starosty

Kratochvilka čp.7

664 16 Kratochvilka

Obec Tetčice

do rukou starosty

Palackého 177

664 17 Tetčice

Obec Veverské Knínice

do rukou starosty

Veverské Knínice 260

664 81 Ostrovačice

Obec Dobřínsko

do rukou starosty

Dobřínsko 60

672 01 Moravský Krumlov

Obec Jamolice

do rukou starosty

Jamolice 8

672 01 Moravský Krumlov

Dotčené správní úřady:

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor životního prostředí

Žižkova 57

587 33 Jihlava

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

se sídlem v Jihlavě

Tolstého 1914/15

586 01 Jihlava

Česká inspekce životního prostředí

OI Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304
580 01 Havlíčkův Brod 1

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Krajská hygienická stanice

Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno

Česká inspekce životního prostředí

OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno

Městský úřad Třebíč

odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč

Městský úřad Moravský Krumlov

Odbor životního prostředí
Klášterní nám. 125
672 11 Moravský Krumlov

Městský úřad Ivančice

Odbor životního prostředí
Palackého nám. 6
664 91 Ivančice

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí

odbor PVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10